



Megjegyzés

A tervezett vízvezeték anyaga Comap ötrétegű műanyagcső, aljzatban illetve falhoronyban vezetve préselt kötésekkel szerelve.
 A tervezett WC csészék Alföldi 4004 -típusú WC -k.
 A tervezett mosdók Alföldi 4145 -típusú kézmosók.
 A tervezett szennyvíz vezeték anyaga PVC-KA műanyagcső tokos-gumigyűrűs kötésekkel szerelve, aljzatban, falhoronyban vezetve.

Jelmagyarázat

- Szennyvíz vezeték
- Hidegvíz vezeték
- · - · - Melegvíz vezeték

Zsók Ferenc Róbert Épületgépész mérnök Minőségügyi szakmérnök Műszaki ellenőr		7200 Dombóvár, Jácint u. 6. Tel.: 06-30/219-9717 Fax: 74/461-002 Email: zsokf@freemail.hu	
Tervező: Zsók Ferenc Róbert G-2/17-0475	Megrendelő: Kurd Község Önkormányzata 7226 Kurd Petőfi u.11	Dátum: 2017.10.	
Rajzszám: GV-01	Cím: Általános iskola felújítása 7226 Kurd Petőfi u.13	Lépték: M=1:50	
	Tervlap: Víz-csatorna Alaprajz		